

## FRZ SG 160

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia.

A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradságos.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Fogó
Rendelési szám	<a href="#">9046390000</a>
Típus	FRZ SG 160
GTIN (EAN)	4032248357703
Qty.	1 Stück

## FRZ SG 160

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Szélesség	160 mm	Szélesség (coll)	6,299 inch
Nettó tömeg	141 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	VDE szerint szigetelt lapos fogó éllel 160 mm hosszú
-----------------	--

## Fogó

Alak (telefonfogó)	Hajlított	Teljes hossz	160 mm
Vezetékátmérő, max. (H)	1,6 mm	Vezetékátmérő, max. (MH)	2,5 mm
Vágószerszám keménysége	60 HRC	Védőszigetelés, 1000 V	Igen

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000835	ETIM 7.0	EC000835
ETIM 8.0	EC000835	ETIM 9.0	EC000835
ECLASS 11.0	21-04-38-16	ECLASS 12.0	21-04-38-16
ECLASS 13.0	21-04-38-16	ECLASS 14.0	21-04-38-16

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8ca6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Pliers</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**FRZ SG 160**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

